

Кнопка вызова УНИВЕРСАЛЬНАЯ
антивандальная,
всепогодная(диаметром 120 мм,
диаметр зоны нажатия - 60 мм)



Стационарный приемник со
звуковой, световой и текстовой
индикацией (Сп).



Ретранслятор (Пр)



Мнемосхема 600*800 мм (2 этаж)



Мнемосхема 600*800 мм (1 этаж)



Информационно- тактильный знак (табличка), 300*150 мм. № 1 -туалет для инвалидов



Информационно- тактильный знак
(табличка), 300*150 мм. №
2 - регистратура;



Информационно- тактильный знак
(табличка), 300*150 мм. №
3 -место для инвалидов;(7 этаж)



Информационно- тактильный знак
(табличка), 300*150 мм. №
4 -место для инвалидов;(1 этаж)



Информационно- тактильный знак
(табличка), 300*150 мм. №
5 -место для инвалидов;(2 этаж)



Информационно- тактильный знак
(табличка), 300*150 мм. №
6 -место для инвалидов;(3 этаж)



Перила для входной групп с
двойным поручнем, сталь ГОСТ Р
51261 (в две линейки по 10 м)
Крепление к полу.



Поручень откидной, стальной,
пружинный для унитаза, напольный
откидной Диаметр трубы 32 мм.
1000*800/240 мм. (в кол-ве 2 шт)

